


Zakres oferty









Ścienne płyty warstwowe ARPANEL MiWo

Parametry

Nazwa	ARPANEL S MiWo
Rodzaj płyty	ściana
Rdzeń izolacyjny	wełna mineralna
System mocowania	standardowy
Grubość [mm]	80 100 120 150 160 180 200 220* 240*
Szerokość modułowa [mm]	1000 1100 1150
Długość [mm]	2 000 - 14 500
Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]	5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010



* Grubość 220 mm oraz 240 mm produkowana jest na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z producentem



Ścienne płyty warstwowe **ARPANEL PIR**

Parametry




Nazwa	ARPANEL S PIR	ARPANEL SU PIR
Rodzaj płyty	ściana	
Rdzeń izolacyjny	pianka poliizocyanurowa	
System mocowania	standardowy	ukryty
Grubość [mm]	40 60 80 100	60 80 100 120
Szerokość modułowa [mm]	1000 1100 1150	1000
Długość [mm]	2 000 - 18 500	
Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]	5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010	



Chłodnicze płyty warstwowe **ARPANEL PIR**

Parametry

Nazwa	ARPANEL CH PIR
Rodzaj płyty	ściana
Rdzeń izolacyjny	pianka poliizocyanurowa
System mocowania	standardowy
Grubość [mm]	120 140 160 200
Szerokość modułowa [mm]	1000 1100 1150
Długość [mm]	2 000 - 18 500
Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]	5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010



Dachowe płyty warstwowe ARPANEL PIR i MiWO

Parametry

Nazwa	ARPANEL D PIR	ARPANEL D MiWo
Rodzaj płyty	dach	
Rdzeń izolacyjny	pianka poliizocyjanurowa	wełna mineralna
System mocowania	standardowy	
Grubość [mm]	40 60 80 100 120 160	80 100 120 150 160 180 200 220*
Szerokość modułowa [mm]	1000	1005
Długość [mm]	2 000 - 18 500	2 000 - 14 500
Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]	5010 7016 7035 9002 9006 9007 9010	



Proszę, weź pod uwagę środowisko,
zanim wydrukujesz ten katalog.

Adamietz Sp. z o.o., producent płyt warstwowych ARPANEL, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między rzeczywistymi parametrami a treścią niniejszego katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość niniejszego katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.